

CERTIFICATO DI AVVENUTA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Premesso che con la circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si chiarisce che i Coronavirus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62% -71%), o perossido di idrogeno ($\geq 0,5\%$).

Con la presente, il sottoscritto Paolo Tobia in qualità di Responsabile Tecnico di Ducops Service soc.coop., con sede legale in Assisi (PG), Via Indipendenza 60, attesta:

L'avvenuta sanificazione dei seguenti locali:

A) Piscina di Gualdo Tadino, Via Valsorda, (PG) in data 12/06/2020.

Il sistema di disinfezione è stato effettuato con l'utilizzo di prodotti a base alcolica e clorica.

Il sistema di sanificazione a saturazione di ambiente, applicato nei locali sopra menzionati si basa sulla diffusione, attraverso un processo di atomizzazione, di prodotto chimico disinfettante: il perossido di idrogeno (H₂O₂) con concentrazione al 7%.

Il trattamento è stato effettuato con il dispositivo "CLEAN CUBE"

- Battericida (UNI-EN 1040. Attività battericida di base, UNI-EN 1276. Attività battericida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Fungicida (UNI-EN 1275. Attività fungicida di base. UNE-EN 1650. Attività fungicida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Virucida, Ampio Spettro
- Sporicida, Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Assisi, 15/06/2020

DUCOPS Service Soc.Coop.
Via Indipendenza,60 -06086 Assisi(PG)
Partita IVA: 00313840548
Aldo Coop Prod. e Lavoro N° AT02798

CERTIFICATO DI AVVENUTA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Premesso che con la circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si chiarisce che i Coronavirus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62% -71%), o perossido di idrogeno ($\neq > 0,5\%$).

Con la presente, il sottoscritto Paolo Tobia in qualità di Responsabile Tecnico di Ducops Service soc.coop., con sede legale in Assisi (PG), Via Indipendenza 60, attesta:

L'avvenuta sanificazione dei seguenti locali:

A) Piscina di Umbertide, Via Morandi, (PG) in data 12/06/2020.

Il sistema di disinfezione è stato effettuato con l'utilizzo di prodotti a base alcolica e clorica.

Il sistema di sanificazione a saturazione di ambiente, applicato nei locali sopra menzionati si basa sulla diffusione, attraverso un processo di atomizzazione, di prodotto chimico disinfettante: il perossido di idrogeno (H₂O₂) con concentrazione al 7%.

Il trattamento è stato effettuato con il dispositivo "CLEAN CUBE"

- Battericida (UNI-EN 1040. Attività battericida di base, UNI-EN 1276. Attività battericida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Fungicida (UNI-EN 1275. Attività fungicida di base. UNE-EN 1650. Attività fungicida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Virucida, Ampio Spettro
- Sporicida, Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Assisi, 15/06/2020

DUCOPS Service Soc.Coop.
Via Indipendenza,60 06086 Assisi(PG)
Partita IVA: 00313840548
Aldo Coop Prod. e Lavoro N° A102798

SEDE DIREZIONALE

Via Flaminia Km.187,6
06023 Gualdo Tadino(PG)
Tel.075 915104/9140064
Fax. 075 9142146

SEDE LEGALE

Via Indipendenza, 60
06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8038137
Fax 075 8039819

P.IVA /C.F. N. 00313840548
Reg. Imp. PG N°00313840548
REA PG N. 108270
Iscr. Albo Coop. Prod. e Lavoro
N° A 102798 Sez.Coop.Mutualità Prev.

Web: www.ducops.it
Mail: info@ducops.it
Mail certificata:
ducops@pec.it

CERTIFICATO DI AVVENUTA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Premesso che con la circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si chiarisce che i Coronavirus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62% -71%), o perossido di idrogeno ($\neq > 0,5\%$).

Con la presente, il sottoscritto Paolo Tobia in qualità di Responsabile Tecnico di Ducops Service soc.coop., con sede legale in Assisi (PG), Via Indipendenza 60, attesta:

L'avvenuta sanificazione dei seguenti locali:

A) Piscina di Gubbio, Via Leonardo da Vinci 7, (PG) in data 12/06/2020.

Il sistema di disinfezione è stato effettuato con l'utilizzo di prodotti a base alcolica e clorica.

Il sistema di sanificazione a saturazione di ambiente, applicato nei locali sopra menzionati si basa sulla diffusione, attraverso un processo di atomizzazione, di prodotto chimico disinfettante: il perossido di idrogeno (H₂O₂) con concentrazione al 7%.

Il trattamento è stato effettuato con il dispositivo "CLEAN CUBE"

- Battericida (UNI-EN 1040. Attività battericida di base, UNI-EN 1276. Attività battericida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Fungicida (UNI-EN 1275. Attività fungicida di base. UNE-EN 1650. Attività fungicida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Virucida, Ampio Spettro
- Sporicida, Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Assisi, 15/06/2020

DUCOPS Service Soc.Coop.
Via Indipendenza,60 -06086 Assisi(PG)
Partita IVA: 00313840548
Aldo Coop Prod e Lavoro N° A102798

SEDE DIREZIONALE

Via Flaminia Km.187,6
06023 Gualdo Tadino(PG)
Tel.075 915104/9140064
Fax. 075 9142146

SEDE LEGALE

Via Indipendenza, 60
06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8038137
Fax 075 8039819

P.IVA /C.F. N. 00313840548
Reg. Imp. PG N°00313840548
REA PG N. 108270
Iscr. Albo Coop. Prod. e Lavoro
N° A 102798 Sez.Coop.Mutualità Prev.

Web: www.ducops.it
Mail: info@ducops.it
Mail certificata:
ducops@pec.it

CERTIFICATO DI AVVENUTA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Premesso che con la circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si chiarisce che i Coronavirus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62% -71%), o perossido di idrogeno ($\geq 0,5\%$).

Con la presente, il sottoscritto Paolo Tobia in qualità di Responsabile Tecnico di Ducops Service soc.coop., con sede legale in Assisi (PG), Via Indipendenza 60, attesta:

L'avvenuta sanificazione dei seguenti locali:

A) Piscina di Ponte San Giovanni, Via G.Lunghi 24, (PG) in data 12/06/2020.

Il sistema di disinfezione è stato effettuato con l'utilizzo di prodotti a base alcolica e clorica.

Il sistema di sanificazione a saturazione di ambiente, applicato nei locali sopra menzionati si basa sulla diffusione, attraverso un processo di atomizzazione, di prodotto chimico disinfettante: il perossido di idrogeno (H₂O₂) con concentrazione al 7%.

Il trattamento è stato effettuato con il dispositivo "CLEAN CUBE"

- Battericida (UNI-EN 1040. Attività battericida di base, UNI-EN 1276. Attività battericida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Fungicida (UNI-EN 1275. Attività fungicida di base. UNE-EN 1650. Attività fungicida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Virucida, Ampio Spettro
- Sporocida, Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Assisi, 15/06/2020

DUCOPS Service Soc. Coop.
Via Indipendenza, 60 - 06086 Assisi (PG)
Partita IVA: 00313840548
Aldo Coop Prod. e Lavoro N° A102798



SEDE DIREZIONALE

Via Flaminia Km.187,6
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 915104/9140064
Fax. 075 9142146

SEDE LEGALE

Via Indipendenza, 60
06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8038137
Fax 075 8039819

P.IVA /C.F. N. 00313840548
Reg. Imp. PG N°00313840548
REA PG N. 108270
Iscr. Albo Coop. Prod. e Lavoro
N° A 102798 Sez. Coop. Mutualità Prev.

Web: www.ducops.it
Mail: info@ducops.it
Mail certificata:
ducops@pec.it

CERTIFICATO DI AVVENUTA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Premesso che con la circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si chiarisce che i Coronavirus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62% -71%), o perossido di idrogeno (\geq 0,5%).

Con la presente, il sottoscritto Paolo Tobia in qualità di Responsabile Tecnico di Ducops Service soc.coop., con sede legale in Assisi (PG), Via Indipendenza 60, attesta:

L'avvenuta sanificazione dei seguenti locali:

A) Piscina di Spoleto, Via Piazza d'armi 9, (PG) in data 12/06/2020.

Il sistema di disinfezione è stato effettuato con l'utilizzo di prodotti a base alcolica e clorica.


Il sistema di sanificazione a saturazione di ambiente, applicato nei locali sopra menzionati si basa sulla diffusione, attraverso un processo di atomizzazione, di prodotto chimico disinfettante: il perossido di idrogeno (H₂O₂) con concentrazione al 7%.

Il trattamento è stato effettuato con il dispositivo "CLEAN CUBE"

- Battericida (UNI-EN 1040. Attività battericida di base, UNI-EN 1276. Attività battericida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Fungicida (UNI-EN 1275. Attività fungicida di base. UNE-EN 1650. Attività fungicida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Virucida, Ampio Spettro
- Sporicida, Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Assisi, 15/06/2020

DUCOPS Service Soc.Coop.
Via Indipendenza, 60 - 06086 Assisi (PG)
Partita IVA: 00313840548
Aldo Coop Prod. e Lavoro N° A102798



SEDE DIREZIONALE

Via Flaminia Km.187,6
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 915104/9140064
Fax. 075 9142146

SEDE LEGALE

Via Indipendenza, 60
06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8038137
Fax 075 8039819

P.IVA /C.F. N. 00313840548
Reg. Imp. PG N°00313840548
REA PG N. 108270
Iscr. Albo Coop. Prod. e Lavoro
N° A 102798 Sez. Coop. Mutuità Prev.

Web: www.ducops.it
Mail: info@ducops.it
Mail certificata:
ducops@pec.it

CERTIFICATO DI AVVENUTA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Premesso che con la circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si chiarisce che i Coronavirus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62% -71%), o perossido di idrogeno ($\neq > 0,5\%$).

Con la presente, il sottoscritto Paolo Tobia in qualità di Responsabile Tecnico di Ducops Service soc.coop., con sede legale in Assisi (PG), Via Indipendenza 60, attesta:

L'avvenuta sanificazione dei seguenti locali:

A) Piscina di Tavernelle, Via Pievaiola km.25, (PG) in data 12/06/2020.

Il sistema di disinfezione è stato effettuato con l'utilizzo di prodotti a base alcolica e clorica.

Il sistema di sanificazione a saturazione di ambiente, applicato nei locali sopra menzionati si basa sulla diffusione, attraverso un processo di atomizzazione, di prodotto chimico disinfettante: il perossido di idrogeno (H₂O₂) con concentrazione al 7%.

Il trattamento è stato effettuato con il dispositivo "CLEAN CUBE"

- Battericida (UNI-EN 1040. Attività battericida di base, UNI-EN 1276. Attività battericida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Fungicida (UNI-EN 1275. Attività fungicida di base. UNE-EN 1650. Attività fungicida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Virucida, Ampio Spettro
- Sporocida, Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Assisi, 15/06/2020

DUCOPS Service Soc.Coop.
Via Indipendenza, 60 - 06086 Assisi (PG)
Partita IVA: 00313840548
Aldo Coop Prod. e Lavoro N° A102798

SEDE DIREZIONALE

Via Flaminia Km.187,6
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 915104/9140064
Fax. 075 9142146

SEDE LEGALE

Via Indipendenza, 60
06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8038137
Fax 075 8039819

P.IVA /C.F. N. 00313840548
Reg. Imp. PG N°00313840548
REA PG N. 108270
Iscr. Albo Coop. Prod. e Lavoro
N° A 102798 Sez. Coop. Mutualità Prev.

Web: www.ducops.it
Mail: info@ducops.it
Mail certificata:
ducops@pec.it

CERTIFICATO DI AVVENUTA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Premesso che con la circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si chiarisce che i Coronavirus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62% -71%), o perossido di idrogeno ($\geq 0,5\%$).

Con la presente, il sottoscritto Paolo Tobia in qualità di Responsabile Tecnico di Ducops Service soc.coop., con sede legale in Assisi (PG), Via Indipendenza 60, attesta:

L'avvenuta sanificazione dei seguenti locali:

A) Piscina di Bastia Umbra, Via Hochberg, (PG) in data 12/06/2020.

Il sistema di disinfezione è stato effettuato con l'utilizzo di prodotti a base alcolica e clorica.

Il sistema di sanificazione a saturazione di ambiente, applicato nei locali sopra menzionati si basa sulla diffusione, attraverso un processo di atomizzazione, di prodotto chimico disinfettante: il perossido di idrogeno (H₂O₂) con concentrazione al 7%.

Il trattamento è stato effettuato con il dispositivo "CLEAN CUBE"

- Battericida (UNI-EN 1040. Attività battericida di base, UNI-EN 1276. Attività battericida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Fungicida (UNI-EN 1275. Attività fungicida di base. UNE-EN 1650. Attività fungicida degli antisettici e disinfettanti chimici).
- Virucida, Ampio Spettro
- Sporocida, Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Assisi, 15/06/2020

DUCOPS Service Soc.Coop.
Via Indipendenza,60 -06086 Assisi(PG)
Partita IVA: 00313840548
Aldo Coop Prod. e Lavoro N° A102798

SEDE DIREZIONALE

Via Flaminia Km.187,6
06023 Gualdo Tadino(PG)
Tel.075 915104/9140064
Fax. 075 9142146

SEDE LEGALE

Via Indipendenza, 60
06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8038137
Fax 075 8039819

P.IVA /C.F. N. 00313840548
Reg. Imp. PG N°00313840548
REA PG N. 108270
Iscr. Albo Coop. Prod. e Lavoro
N° A 102798 Sez.Coop.Mutualità Prev.

Web: www.ducops.it
Mail: info@ducops.it
Mail certificata:
ducops@pec.it